




AutoLogixPro – Services

Soluciones inteligentes, procesos eficientes.

Tech.M
THE PACKAGING MACHINERY BRAND

coalza
PACKAGING SINCE 1963

WONSTEN[®]
EffiReliTech Solutions



Formadoras **BEM200** **BEM200xs**

Las formadoras automáticas BEM 200 y BEM200xs constan de un almacén de gravedad de cajas plegadas, un sistema para abrirlas, cerrar las solapas inferiores y precintar el fondo y librar la caja montada con el fondo cerrado y preparada para introducir productos verticalmente. Fáciles de operar y ajustar, integran una pantalla táctil para simplificar el trabajo del usuario. Máxima precisión en cada movimiento para garantizar una alta productividad y calidad.



AutoLogixPro – Services

Soluciones inteligentes, procesos eficientes.

● Incluido



MODELO		BEM 200	BEM 200xs
Producción máx.	cajas/ min	12	11
Medidas máx. de caja (medidas exteriores)	L mm	530	300
	A mm	400	250
	H mm	600	370
Medidas mín. de caja (medidas exteriores)	L mm	250	150
	A mm	150	120
	H mm	225	190
Tipos de caja admitidos		RSC. HSC, FEFCO 0200/0201	RSC. HSC, FEFCO 0200/0201
Cierres de fondos disponibles		Precinto, cola caliente	Precinto, cola caliente
DATOS TÉCNICOS			
Peso	kg	400	250
Dimensiones	L mm	3510	2375
	A mm	1950	1956
	H mm	1460	1210
Capacidad del almacén de gravedad	cajas	120	120
Altura de trabajo	mm	630-750	630-750
SERVICIO			
Tensión eléctrica		230 V II+T	230 V II+T
Potencia instalada	kW	0,5	0,5
Consumo eléctrico	kW/h	0,4	0,4
Presión de aire	bar	6	6
Consumo aire	l/ciclo	29	25
OPCIONES			
Almacén motorizado		0	0
Acero inoxidable		0	0